



Caractéristiques Philips LED Sécurité  
Coreline BWC110 Noir 9W 900lm - 830  
Blanc Chaud | 242x110mm - IP54 -  
Détecteur De Lumière



[Voir le produit](#)

Product Details

EOC8 85192999

Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 206957                        |
| EAN                          | 8718291851929                 |
| Code Fabricant               | 85192999                      |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 9W                             |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Couleur Claire              | Blanc          |
| Options de couleur          | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 900lm          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100            |
| Inclinable                  | Non            |
| Couverture Optique          | Opale          |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Hublots LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                              |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50                                           |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                 |
| Matériaux                      | ASA [Acrylonitile-styrène-acrylate]                  |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                 |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | BWC110                                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 242 |
| Largeur (mm)  | 110 |
| Hauteur (mm)  | 136 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

